



急病のときの対応

腹痛



#7119番で
症状の相談 p.29

腹痛

腹痛

- ☐ ぐったりしていて泣いてばかりいる。
- ☐ お腹をかかえて痛がり、しっかり歩けない。
- ☐ 血液の混じったウンチがでる。
- ☐ お腹がパンパンにふくらんでいる。
- ☐ お腹をさわると痛がる。
- ☐ おまた(陰のう、股のつけね)を痛がる。
- ☐ 腹痛になる前にお腹や腰を強く打った。
- ☐ 痛みがだんだんひどくなる。
- ☐ がまんできないほど痛い。

「はい」が1つ以上

1つも「はい」がない

・休日急患診療所 ・救急医療機関



お子様の様子を見つつ、診療時間になってからかかりつけの先生に診てもらってください。

(連休や年末年始のときは、翌日に休日急患診療所や救急医療機関を受診してください。)

ただし

症状が大きく変わった場合は、休日急患診療所や救急医療機関を受診してください。

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ☐ 数日ウンチがでていない。 | ☐ ウンチをしたら痛みがやわらいだ。 |
| ☐ おへそのまわりを痛がる。 | ☐ がまんできる程度の、軽い痛み。 |

家庭での対処方法.....

- ① トイレにいて排便させてみましょう。(浣腸をしてあげるのもよいでしょう。)
- ② 腹痛が軽いときは、無理に食べさせないで、水分を少しずつ飲ませ、様子を見ましょう。
- ③ 「の」の字を描くようにお腹を優しくマッサージしてあげると少し楽になることがあります。