

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事
令和5年8～6年2月の進捗状況写真
木工事



解体部材調査



解体部材調査



新材加工



古材（柱）修理




古材（牛梁）修理



仮組み状況



墨塗り



建方（柱、貫、床梁）



建方（小屋組）



野地板（屋根下地）



1階内部



2階内部

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和6年3～12月の進捗状況写真

左官工事




竹小舞下地(土壁下地)



屋根下地に結ばれた縄入れ用の縄



荒壁（表塗り）




荒壁（裏返し塗り）



屋根土居塗り乾燥養生



荒壁(表塗り)乾燥養生



模様のようなヒガキを施された戸前(蔵の入口)周り乾燥養生



荒壁(裏返し塗り)乾燥養生



荒壁乾燥養生



荒壁を平らにしていくため砂摺りの土を塗る(縦縄入れ)



土が膚別れしないように縦縄を入れ込む(縦縄入れ)



縦縄入れ後の乾燥養生(屋根)




縦縄入れ後の乾燥養生（外壁）



砂摺りを行い横縄入れの土が定着しやすくする（横縄入れ）



架け渡した横繩を埋め込むように塗っていく（横繩入れ）



繩隠しのためさらに土を塗り付け乾燥養生となる（横繩隠し）