

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		認定外道路急傾斜地崩壊対策工事													
工 事 場 所		川越市岸町2丁目地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要		本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である 工事大要 工事延長＝38.0m 幅員＝4.0m ブロック積工＝113㎡ その他 一式													

案内図



新宿町2丁目

国道16号

東武東上線


工事場所

岸町2丁目

国道254号

1 : 2500

20 30 40 50 60 70 80



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正		1. 04	機械経費(賃料)補正		1. 02
単価適用年月		(R0706) 令和07年06月					
工 期	当 初	自		至	令和 7年 12月 11日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月		令和07年06月					
主たる工種		砂防・地すべり等工事					
施 工 地 域		市街地 (D I D 補正) (1) -3					
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分		閉所型 月単位					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂防・地すべり対策						式			
				1					
擁壁工事						式			
				1					
土工						式			
				1					
土工						式			
				1					
掘削						m3			第1号一位代価表
				190					
盛土						m3			第2号一位代価表
				11					
床掘						m3			第3号一位代価表
				59					
埋戻し						m3			第4号一位代価表
				24					
土砂運搬処理						m3			第5号一位代価表
				210					
構造物撤去工						式			
				1					
構造物等撤去工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	舗装版切断				m			第6号一位代価表
				38				
— — —	舗装版取壊し				m2			第7号一位代価表
				37				
筋) — —	コンクリート構造物取壊し（無				m3			第8号一位代価表
				3				
— — —	支障木伐採				式			
				1				
ㄱ ㄱ ㄱ	支障木伐採工（幹回20cmか				本			第9号一位代価表
				1				
ㄱ ㄱ ㄱ	支障木伐採工（幹回30cmか				本			第10号一位代価表
				3				
ㄱ ㄱ ㄱ	支障木伐採工（幹回60cmか				本			第11号一位代価表
				2				
ㄱ ㄱ ㄱ	支障木伐採工（幹回90cmか				本			第12号一位代価表
				2				
ㄱ ㄱ ㄱ	支障木伐採工（幹回120cmか				本			第13号一位代価表
				1				
ㄱ ㄱ ㄱ	支障木伐採工（幹回180cmか				本			第14号一位代価表
				2				
ㄱ ㄱ ㄱ	支障木伐採工（幹回210cmか				本			第15号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	運搬処理工					式			
				1					
— — — —	As切断濁水運搬処理					式			第16号一位代価表
				1					
— — — —	As殻運搬処理					m3			第17号一位代価表
				2					
— — — —	Co殻運搬処理（無筋）					m3			第18号一位代価表
				3					
— — — —	木材積込運搬処理(幹)					m3			第19号一位代価表
				8					
— — — —	木材積込運搬処理（根）					m3			第20号一位代価表
				3					
— —	排水構造物工					式			
				1					
— — —	側溝工					式			
				1					
— — — —	横断側溝（300×300）					m			第21号一位代価表
				4.7					
— — — —	重耐用集水柵（500×350）					基			第22号一位代価表
				1					
— —	大型ブロック積工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	大型コンクリートブロック工				式			
				1				
— — — —	現場打基礎コンクリート				m3			第23号一位代価表
				4				
— — — —	大型ブロック積				m2			第24号一位代価表
				113				
— — — —	目地板(大型ブロック積)				m2			第25号一位代価表
				8				
— — — —	間詰コンクリート				m3			第26号一位代価表
				2				
— — — —	連結鉄筋				t			第27号一位代価表
				0.5				
— — — —	胴込・裏込材				m3			第28号一位代価表
				28				
— — — —	現場打天端コンクリート				m3			第29号一位代価表
				2				
ト — — —	目地板(現場打天端コンクリート)				m2			第30号一位代価表
				19				
— — — —	現場打小口止コンクリート				m3			第31号一位代価表
				5				
— —	舗装工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	舗装工					式			
				1					
— — — —	表層工 (t=5cm)	Pk-3				m2			第32号一位代価表
				89					
— — — —	表層工 (t=5cm)	Pk-4				m2			第33号一位代価表
				1					
— — — —	基層工 (t=5cm)	Pk-4				m2			第34号一位代価表
				1					
— — — —	基層工 (t=5cm)	Pk-3				m2			第35号一位代価表
				1					
— — — —	路盤工 (機械：B-20-28)					m2			第36号一位代価表
				1					
— — — —	路盤工 (機械：B-15-20)					m2			第37号一位代価表
				28					
— — — —	路盤工 (機械：B-20- 0)					m2			第38号一位代価表
				61					
— —	雑工					式			
				1					
— — —	雑工					式			
				1					
— — — —	防護柵設置					m			第39号一位代価表
				33					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	灯籠撤去工					基			第40号一位代価表
				3					
— — —	看板撤去					基			第41号一位代価表
				1					
— — —	仮設侵入防止柵撤去工					t			第42号一位代価表
				4.5					
— — —	境界点再現測量					式			第43号一位代価表
				1					
— — —	境界杭設置					式			第44号一位代価表
				1					
— — —	側溝端部処理					箇所			第45号一位代価表
				1					
— —	仮設工					式			
				1					
— —	敷き鉄板設置・撤去工					式			
				1					
— — —	敷き鉄板設置・撤去					m2			第46号一位代価表
				140					
— — —	敷き鉄板賃料					枚			第47号一位代価表
				15					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第48号一位代価表
— 直接工事費						式			
				1					
— — 共通仮設費計						式			
				1					
— — 共通仮設費(積分)						式			
				1					
— — — 運搬費						式			
				1					
— — — — 仮設材運搬費						t			第9501号一位代価表
				24.1					
— — — 役務費						式			
				1					
— — — — 借地料						式			第9502号一位代価表
				1					
— — — 共通仮設費(率分)						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費						式			
				1					
現場管理費						式			
				1					
工事原価計						式			
				1					
一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂，オープンカット，無し，無し，5,000m3未満		m3			第1号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

盛土

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土 2.5m未満		m3			第2号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用		m3			第3号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第4号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

土砂運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第6号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

舗装版取壊し

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第7号施工P
アスファルト舗装版，無し，必要，15cm以下，有り，全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

コンクリート構造物取壊し（無筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第1号施工表
無筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

支障木伐採工（幹回20cmから30cm）

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採）		本			第2号施工表
20cm以上 30cm未満	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第10号一位代価表

支障木伐採工（幹回30cmから60cm）

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採） 30cm以上 60cm未満		本			第4号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第11号一位代価表

支障木伐採工（幹回60cmから90cm）

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採） 60cm以上 90cm未満		本			第5号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第12号一位代価表

支障木伐採工（幹回90cmから120cm）

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採） 90cm以上 120cm未満		本			第6号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第13号一位代価表

支障木伐採工（幹回120cmから150cm）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木伐採工(幹周120cm～150cm未満)		本			第5号特殊施工
	10				
合 計		本			
	(1		当り		

第14号一位代価表

支障木伐採工（幹回180cmから210cm）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木伐採工(幹周180cm～210cm未満)		本			第6号特殊施工
	10				
合 計		本			
	(1		当り		

第15号一位代価表

支障木伐採工（幹回210cmから240cm）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木伐採工(幹周210cm～240cm未満)		本			第7号特殊施工
	10				
合 計		本			
	(1		当り		

第16号一位代価表

As切断濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕		m3			
	0.05				
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
合 計		式			

第17号一位代価表

As殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎,機械(騒音対策不 要、厚15cm以下),有り,6.0km以 下,全ての費用		m3			第8号施工P
	100				
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材		t			
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第18号一位代価表

Co殻運搬処理（無筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし，機械積込，有り，5.7km以下，全ての費用		m3			第9号施工P
	100				
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]		t			
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第19号一位代価表

木材積込運搬処理(幹)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬 有，11.5km以下，普通		m3			第7号施工表
	100				
処分費 木くず		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第20号一位代価表

木材積込運搬処理（根）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬 有, 11.5km以下, 普通		m3			第7号施工表
	100				
処分費 生根		t			
	70				
合 計		m3			
	(1		当り		

第21号一位代価表

横断側溝（300×300）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 横断用・深さ30cm D150×150 (D4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クッション 40～0, 0.7 m3/10m		m			第9号施工表
	10				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第10号施工 P
	0.7				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2			第11号施工 P
	2				
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し		枚			第10号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第22号一位代価表

重耐用集水桝 (500×350)

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所			第12号施工P
18-8-25(高炉), 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	1				
蓋版		枚			第11号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		基			

第23号一位代価表

現場打基礎コンクリート

100.000 m³ 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート		m ³			第13号施工P
18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	100				
合 計		m ³			
	(1		当り		

第24号一位代価表

大型ブロック積

100.000 m² 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型ブロック積		m ²			第14号施工P
2,000kg/個以下, 有り	100				
合 計		m ²			
	(1		当り		

第25号一位代価表

目地板(大型ブロック積)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目地板		m2			第15号施工 P
30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第26号一位代価表

間詰コンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
胴込・裏込コンクリート		m3			第16号施工 P
大型ブロック, 2,000kg/個以下, 18-8-25(高炉)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第27号一位代価表

連結鉄筋

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価]		t			第12号施工表
SD345 D22, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正あり, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第28号一位代価表

胴込・裏込材

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック, 再生砕石 RC-40		m3			第17号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第29号一位代価表

現場打天端コンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉), 一般養生		m3			第18号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第30号一位代価表

目地板(現場打天端コンクリート)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20		m2			第15号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第31号一位代価表

現場打小口止コンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打小口止コンクリート		m3			第19号施工 P
18-8-25(高炉), 一般養生	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第32号一位代価表

表層工 (t=5cm) Pk-3

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第20号施工 P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第33号一位代価表

表層工 (t=5cm) Pk-4

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第21号施工 P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第34号一位代価表

基層工 (t=5cm) Pk-4

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(歩道部)		m2			第22号施工 P
1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第35号一位代価表

基層工 (t=5cm) Pk-3

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(歩道部)		m2			第23号施工 P
1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第36号一位代価表

路盤工 (機械 : B-20-28)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工 (上層路盤)		m2			第13号施工表
200 mm, [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)	100				
間詰め路盤工 (下層路盤)		m2			第15号施工表
280 mm, [RC-40] 再生切込碎石 (40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第37号一位代価表

路盤工（機械：B-15-20）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第24号施工 P
150 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
下層路盤(歩道部)		m2			第25号施工 P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第38号一位代価表

路盤工（機械：B-20- 0）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第26号施工 P
200 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第39号一位代価表

防護柵設置

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工（ガードレールの材料費を除く手間のみ） コンクリート建込，Gr-C-2B 塗装品，21m以上100m未満，夜間補正なし，時間制約補正なし，曲線部補正なし		m			第16号施工表
	10				
小型擁壁 0.5m以上0.6m未満，18-8-25(高炉)，無し，無し，一般養生・特殊養生(練炭)		m3			第27号施工P
	4.5				
転落兼用車両防護柵 GR-C-2B/PT-J		m			
	10				
鉄筋工[市場単価] SD345 D13，小口，一般構造物，10t未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，トンネル内作業補正なし，法面作業補正なし，補正無(鉄筋割合10%未満含む)，補正無(一般構造物)		t			第17号施工表
	0.03				
目地板 30m2未満，瀝青繊維質目地板t=20		m2			第15号施工P
	0.4				
合 計		m			
	(1		当り		

第40号一位代価表

灯籠撤去工

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む)，3～4基，無，無		基			第18号施工表
	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第41号一位代価表

看板撤去

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
看板撤去		基			第19号施工表
複柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第42号一位代価表

仮設侵入防止柵撤去工

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		t			第28号施工 P
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	100				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第29号施工 P
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第43号一位代価表

境界点再現測量

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界点再現測量		式			
現地踏査(都市近郊), 境界点再現測量(都市近郊) 1 4 点含む	1				
合 計		式			

第44号一位代価表

境界杭設置

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付属物設置工(境界杭設置) 根巻き基礎無し, 手間のみ, 10本未 満, 無, 無		本			第20号施工表
	5				
境界杭(市章有)		本			
	5				
合 計		式			

第45号一位代価表

側溝端部処理

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打 設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 無し, 全ての費用		m3			第10号施工 P
	0.03				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2			第11号施工 P
	0.4				
合 計		箇所			

第46号一位代価表

敷き鉄板設置・撤去

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去		m2			第21号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第47号一位代価表

敷き鉄板賃料

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚		枚			第23号施工表
	100				
合 計		枚			
	(1		当り		

第48号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

仮設材運搬費

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 2.9 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第24号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第25号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 2.9 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第24号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
借地料(一式入力)		式			第26号施工表
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理（チェーンソー伐採） 10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転（チェーンソー80cc）		日			第3号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	幹周	20cm以上 30cm未満

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 運転 (チェーンソー80cc)

1.00 日 当り

(SC660011)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー		L			
特殊作業員		人			
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)

10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第3号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 幹周

入力名称
30cm以上 60cm未満

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)

10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第3号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 幹周

入力名称
60cm以上 90cm未満

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)

10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第3号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 幹周

入力名称
90cm以上 120cm未満

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック運搬

100.00 m3 当り

(WB440210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 普通		日			第8号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有
J03	運搬距離	11.5km以下
J04	タイヤ損耗費	普通

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック運搬

1.00 日 当り

(WK440050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			JAC
タイヤ損耗費 10t積級 普通 供用日		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タイヤ損耗費	普通

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型横断用(D150×150) (D4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.840	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 L=1000・L=4000使用の有無
 J03 夜間作業の有無
 J04 U型側溝の種類
 J05 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎碎石施工の有無
 J11 基礎碎石の種類
 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 L=4000mm
 無し
 長尺U型側溝
 横断用・深さ30cm D150×150 (D4-30)
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャー 40～0
 0.7 m³/10m

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
グレーチング (T-14) 車道用 390×995×H100	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
集水樹蓋 (三点支持式)	100.000	組			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D22 小口 (5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D22
J02 取引数量	小口
J03 規格・仕様区分	一般構造物
J04 施工規模	10t未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正なし
J07 トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08 法面作業の補正	法面作業補正あり
J09 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)
J10 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第14号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
200 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40～0)

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	35.560	m3			
ランマ運転		日			第14号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	280 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石 (40～0)

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵設置工 (ガードレールの材料費を除く手間のみ) 1.00 m 当り

(SB810540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装	1.000	m			
ガードレール 路側用(C0用) Gr-C-2B 塗装 (控除分)	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込
J02	規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品
J03	施工規模による加算	21m以上100m未満
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	曲線部補正	曲線部補正なし

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価] 1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 小口 (5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13
J02 取引数量	小口
J03 規格・仕様区分	一般構造物
J04 施工規模	10t未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正なし
J07 トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08 法面作業の補正	法面作業補正なし
J09 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)
J10 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱・基礎撤去(路側式) 1.00 基 当り

(WB812190)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60.5 ～ φ 101.6	1.000	基			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 形式	単柱式(基礎含む)
J02 施工規模加算	3～4基
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱・基礎撤去(路側式)

1.00 基 当り

(WB812190)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 複柱式φ60.5～φ101.6	1.000	基			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	形式	複柱式(基礎含む)
J02	施工規模加算	2基以下
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	夜間作業の補正	無

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 付属物設置工(境界杭設置)

1.00 本 当り

(WB812330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000	本			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	根巻き基礎無し
J02	材料費区分	手間のみ
J03	施工規模	10本未満
J04	夜間作業の補正	無
J05	時間制約を受ける場合の補正	無

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第22号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 90日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)
J03	整備費の有無	整備費あり
J04	不足分弁償金の有無	不足分弁償金なし

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	2.9 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) 借地料(一式入力) 1.00 式 当り

(WB010220)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
借地料	1.000	式			
合 計	1	式	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 支障木伐採工(幹周120cm～150cm未満)
PJ0050

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第3号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム 直伸・屈折式 作業床高さ18～18.5m	日				
合 計	1	本	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 支障木伐採工(幹周180cm～210cm未満)
PJ0070

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第3号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム 直伸・屈折式 作業床高さ18～18.5m	日				
合 計	1	本	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 支障木伐採工(幹周210cm～240cm未満)
PJ0080

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
運転（チェーンソー80cc）	日				第3号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム 直伸・屈折式 作業床高さ18～18.5m	日				
合 計	1	本	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機44.260%, 労36.730%, 材19.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		44.26		K1
運転手(特殊)		36.73		R1
軽油		19.01		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 押土の有無
J04 障害の有無
J05 施工数量

入力名称
土砂
オープンカット
無し
無し
5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 路体(築堤)盛土

1 m3 当り

(CB210510)

施工P(機 0.700%, 労99.060%, 材 0.240%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		0.7		K1
普通作業員		90.63		R1
特殊作業員		8.43		R2
軽油		0.24		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員

入力名称
2.5m未満

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土砂等発生現場
 J03 積込機種・規格
 J04 土質
 J06 DID区間の有無
 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 標準
 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 7.0km以下

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工 P (機 31.760%, 労 62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J08 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
有り
6.0km以下
全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
5.7km以下
全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労29.400%, 材70.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
人力打設
18-8-25(高炉)
一般養生
無し
全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

1 箇所 当り

(CB222950)

施工P(機 0.090%, 労88.000%, 材11.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.09		K1
型わく工		34.2		R1
普通作業員		29.7		R2
土木一般世話役		11.37		R3
特殊作業員		1.88		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		11.54		Z1
軽油		0.08		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 コンクリート規格
 J03 1箇所当りコンクリート使用量
 J04 コンクリート打設工法
 養生工の種類

入力名称
 18-8-25(高炉)
 0.28m3を超え0.30m3以下
 人力打設
 一般養生・特殊養生(練炭)

第 0013 号 一位代価表(施工P構成表) 現場打基礎コンクリート

1 m3 当り

(CB226170)

施工P(機 2.240%, 労68.050%, 材29.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1.58		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.66		K2
普通作業員		18.97		R1
型わく工		17.71		R2
特殊作業員		10.31		R3
土木一般世話役		10.24		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		25.18		Z1
軽油		1.49		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
生コンクリート規格
J02 基礎碎石の有無
J03 養生工の種類

入力名称
18-8-25(高炉)
有り
一般養生・特殊養生(練炭)

第 0014 号 一位代価表(施工P構成表) 大型ブロック積

1 m2 当り

(CB226230)

施工P(機 2.680%, 労18.310%, 材79.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		2.68		K1
運転手(特殊)		5.55		R1
普通作業員		3.83		R2
ブロック工		3.32		R3
土木一般世話役		2.31		R4
大型ブロック		76.3		Z1
軽油		2.71		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 ブロックの質量
J02 水抜きパイプの有無

入力名称
2,000kg/個以下
有り

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 目地板

1 m2 当り

(CB224710)

施工P(機 0.000%, 労63.930%, 材36.070%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		47.13		R1
土木一般世話役		16.49		R2
瀝青繊維質目地板 厚20mm		36.07		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
1工事当り使用量
J02 目地板の種類

入力名称
30m2未満
瀝青繊維質目地板t=20

(CB226110)

施工P(機 3.260%, 労26.240%, 材70.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.26		K1
特殊作業員		11.15		R1
普通作業員		9.15		R2
運転手(特殊)		3.91		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		69.17		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J01 ブロックの種類
J02 ブロックの質量
J03 生コンクリート規格

入力名称
大型ブロック
2,000kg/個以下
18-8-25(高炉)

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 胴込・裏込材(碎石)

1 m3 当り

(CB226120)

施工P(機 6.970%, 労54.680%, 材38.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		6.97		K1
普通作業員		31.2		R1
特殊作業員		13.92		R2
運転手(特殊)		8.66		R3
再生クラッシャーラン RC-40		35.35		Z1
軽油		3		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
ブロックの種類
J02 胴込・裏込材規格

入力名称
大型ブロック
再生碎石 RC-40

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 現場打天端コンクリート

1 m3 当り

(CB226180)

施工P(機 2.630%, 労64.400%, 材32.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		2.63		K1
型わく工		21.7		R1
普通作業員		15.37		R2
土木一般世話役		10.81		R3
特殊作業員		7.44		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		31.42		Z1
軽油		1.55		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 生コンクリート規格
J02 養生工の種類

入力名称
18-8-25(高炉)
一般養生

第 0019 号 一位代価表(施工P構成表) 現場打小口止コンクリート

1 m3 当り

(CB226190)

施工P(機 1.980%, 労68.570%, 材29.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1.98		K1
普通作業員		22.09		R1
型わく工		21.22		R2
土木一般世話役		10.63		R3
特殊作業員		5.94		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		28.42		Z1
軽油		1.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 生コンクリート規格
J02 養生工の種類

入力名称
18-8-25(高炉)
一般養生

(CB410261)

施工P(機 2.650%, 労23.010%, 材74.340%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		0.38		K2
普通作業員		8.67		R1
特殊作業員		5.8		R2
運転手(特殊)		4		R3
土木一般世話役		2.08		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		65.08		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.85		Z2
軽油		0.37		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J04 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J06 材料
 J07 瀝青材料種類
 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 50 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.480%, 労52.130%, 材47.390%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.32		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.09		K2
特殊作業員		20.27		R1
普通作業員		18.09		R2
土木一般世話役		5.46		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		45.11		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.09		Z2
ガソリン レギュラー		0.11		Z3
軽油		0.05		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
タックコート PK-4
全ての費用

(CB410241)

施工P(機 0.440%, 労47.280%, 材52.280%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.29		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		18.35		R1
普通作業員		16.42		R2
土木一般世話役		4.96		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		50.22		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.9		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J07 瀝青材料種類
 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生粗粒度アスコン(20)
 タックコート PK-4
 全ての費用

(CB410241)

施工P(機 0.420%, 労45.610%, 材53.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.28		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		17.7		R1
普通作業員		15.84		R2
土木一般世話役		4.79		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		48.45		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.37		Z2
ガソリン レギュラー		0.09		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3
全ての費用

第 0024 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410041)

施工P(機 5.200%, 労67.430%, 材27.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.69		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.36		K2
普通作業員		28.22		R1
運転手(特殊)		24.35		R2
特殊作業員		12.9		R3
再生粒度調整碎石 RM-40		25.44		Z1
軽油		1.88		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
150 mm
1層施工
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

第 0025 号 一位代価表(施工P構成表) 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1
運転手(特殊)		26.32		R2
特殊作業員		13.94		R3
再生クラッシャーラン RC-40		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 全仕上り厚(実数入力)
J03 施工区分
J04 材料
費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410041)

施工P(機 4.890%, 労63.390%, 材31.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.53		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.22		K2
普通作業員		26.53		R1
運転手(特殊)		22.89		R2
特殊作業員		12.13		R3
再生粒度調整碎石 RM-40		29.9		Z1
軽油		1.77		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 全仕上り厚(実数入力)
 J03 施工区分
 J04 材料
 J04 費用の内訳

入力名称
 200 mm
 2層施工
 再生粒度調整碎石 RM-40
 全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		3.16		K1
型わく工		28.91		R1
普通作業員		25.75		R2
土木一般世話役		10.38		R3
特殊作業員		2.27		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		17.93		Z1
軽油		0.4		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	擁壁平均高さ	0.5m以上0.6m未満
J02	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J03	基礎砕石の有無	無し
J04	均しコンクリートの有無	無し
J05	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)

第 0028 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機17.080%, 労79.030%, 材 3.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.08		K1
運転手(特殊)		40.25		R1
特殊作業員		38.78		R2
軽油		3.89		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t
有り
5.0km以下

第 0029 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工P(機17.010%, 労79.120%, 材 3.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.01		K1
運転手(特殊)		40.11		R1
特殊作業員		38.63		R2
軽油		3.87		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t

道路改良工事特記仕様書

（趣旨）

第1条 この特記仕様書は、川越市土木工事共通仕様書に定めるもののほか、請負工事（以下「工事」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（適用）

第2条 この特記仕様書は、道路街路課が発注する次の工事に適用する。

工 事 名 認定外道路急傾斜地崩壊対策工事

工事場所 川越市岸町2丁目地内

（監督員の権限）

第3条 川越市建設工事標準請負契約約款、埼玉県土木工事共通仕様書、建設副産物の手引き及び川越市土木工事共通仕様書、本特記仕様書によるものとし、特に定めのない事項については、監督員と協議の上決定するものとする。

（交通規制について）

第4条 本工事は、原則として参道を片側交互通行による施工を行うものとし、道路使用許可条件を遵守して施工しなければならない。

なお、交通誘導員の配置について、工事実施日1日につき1人を標準とする。また、支障木伐採時の交通誘導員の配置については工事実施日1日につき2人を標準とする。

（建設発生土の搬出先）

第5条 建設発生土の搬出先は下記の施設とする。ただし、当該施設の受入れ状況等により別の施設を選定する場合には、事前に監督員と協議のうえ承諾を得ること。なお、搬出に先立ち施設の受入条件等を確認し、

監督員に報告すること。

・搬出先施設 株式会社ホーター 川越リサイクルプラント

（境界点再現測量）

第6条 境界杭（境界鉋含む）の復元に必要となる現地踏査及び境界点再現測量は業務委託の歩掛で構成されており、業務委託の諸経費を含むものである。なお、現地踏査及び境界点再現測量における材料費等は計上しないものとする。

境界点再現測量は、本工事の経費対象外とする。

（中間検査）

第7条 本工事の中間検査は、1回とする。

（その他）

第8条 本工事はいわゆる現道工事であることから、工事目的物の引渡し前に、一定区間を一般交通の用に供するときは、監督員による確認等を受けること。この区間において、引渡し前の工事目的物や資機材等に事故が発生した場合は、受発注者で協議を行い対応をするものとする。

（週休2日制適用工事）

第9条 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。実施は、川越市週休2日制適用工事要領（土木工事）（令和6年11月1日施行）によるものとする。要領は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

（工期設定）

第10条 施工期間中に地域で開催されるお祭りの準備・後片付け期間を不稼働日として見込んでいる。

（工事書類（写真）電子納品）

第 1 1 条 本工事は、「川越市工事書類（写真）電子納品運用取扱基準」
の対象工事である。

＊川越市土木工事共通仕様書は、川越市総務部技術管理課ホームページ
で確認のこと。

川越市総務部技術管理課ホームページ

[https://www.city.kawagoe.saitama.jp/sangyo/nyusatsu/1011724/1011
748.html](https://www.city.kawagoe.saitama.jp/sangyo/nyusatsu/1011724/1011748.html)

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書及び川越市改良工事特記仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、川越市建設部道路街路課の発注するアスファルト舗装版の切断作業に適用する。

(濁水の処理)

第3条 受注者は、アスファルト舗装切断作業を行いながら濁水を吸引のうえ、タンク等に貯留し、作業後速やかに、濁水を処理施設へ運搬し処分する。

- ・種類及び処理量 汚泥（油分を含む汚泥）、0.05m³
- ・中間処理施設 (株)山一商事 リサイクルセンター
- ・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

2 やむを得ない理由がある場合は、別途監督員と協議するものとする。

(条件)

第4条 受注者は、濁水を処理する業者を、産業廃棄物の汚泥（アスファルト舗装版切断時に発生したもの）の中間処分業の許可を得ており産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて管理できるものから選定する。

2 濁水の運搬は、元請負業者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると発注者が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥（アスファルト舗装版切断時に発生したもの）の運搬許可を得ている業者に委託することができる。

(提出書類等)

第5条 受注者は、施工計画書にアスファルト舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者の許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥(アスファルト舗装版切断時に発生したもの)の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

3 受注者は、工事完了後、速やかに産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票及びE票の写しを監督員に提出すること。

4 受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥(アスファルト舗装版切断時に発生したもの)の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2票の写しも監督員に提出すること。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、バキューム式以外の工法(舗装切断時に濁水を生じない等)を使用する場合において、事前に発注者と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

川越市環境方針

基本理念

川越市は、現在の環境を保全し、より良い環境を創造して、次の時代を生きる私たちの子孫に引き継いでいかななくてはならないと認識します。

近年、地球温暖化の影響と考えられる自然災害、熱中症、感染症など、様々なリスクが高まっており、地球温暖化は、人類の生存基盤に係る最も重要な環境問題の一つとなっています。また、私たちの生活に影響が大きいエネルギー問題への関心が高まっており、これまでも増して地域の自然的・社会的条件に応じた、実効性のある取組が不可欠となっています。

よって、川越市は、地域の環境の保全とより良い環境の創造に向けて率先して行動し、その取組を地域全体に広げていくことによって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築していきます。

基本方針

川越市は、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会実現に向けた取組をはじめとして、環境に影響を与える要因を市独自の環境マネジメントシステムを用いて継続的に改善することによって、環境に配慮した自治体であることをめざします。

- 1 「小江戸かわごえ脱炭素宣言」に基づき、国や他の自治体とともに「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会を目指し、市民・事業者・民間団体と力をあわせて地球温暖化対策の推進に努めます。
- 2 事務・事業の重要性や、それらが環境に与える様々な影響を十分認識した上で、適切な環境配慮を行います。特に、エネルギー使用の合理化と環境負荷の低減を図ります。
- 3 市の施設、設備の適切な管理、事故の備えによる環境汚染の予防に努めます。
- 4 環境に関する法規法令、条例、協定その他の合意事項を順守するとともに、自ら定めた環境への取組を率先して進めます。
- 5 環境基本計画などの各種計画に従って、技術的・経済的に可能な範囲で達成すべき目的及び目標を定めます。

また、取組の成果を内外に公表し、意見を反映させることによって、目的及び目標の見直しを図ります。


- 6 全職員・本市の委託業務を行う事業者・本市の施設を利用する個人及び団体に、継続的に教育・訓練を行います。
- 7 基本理念、基本方針を踏まえて全職員が環境に配慮した活動を行うとともに、本市の委託業務を行う事業者・本市の施設を利用する個人及び団体に協力を求めています。

令和7年4月23日 川越市長 森田初恵




平面図

S=1:250



標準断面図

S=1:65




※図面上の縮尺は、発注図の大きさを日本工業規格A2版とした縮尺とする

工事名	認定外道路急傾斜地崩壊対策工事				
工事箇所	川越市岸町2丁目地内				
図面名称	平面図、標準断面図				
縮尺	図示	単位	mm, m	図番	1/6
川越市建設部道路街路課					

縦断図








A1 V=1:100 A3 V=1:200
A1 H=1:250 A3 H=1:500



工事名	認定外道路急傾斜地崩壊対策工事				
工事箇所	川越市岸町2丁目地内				
図面名称	縦断図				
縮尺	図示	単位	m	図番	2/6
川越市建設部道路街路課					

※図面上の縮尺は、発注図の大きさを日本工業規格A 1 版とした縮尺とする



横断図(その1) S=1:100



工事名	認定外道路急傾斜地崩壊対策工事				
工事箇所	川越市岸町2丁目地内				
図面名称	横断図(その1)				
縮尺	S=1:100	単位	mm	図番	3/6
川越市建設部道路街路課					



※図面上の縮尺は、発注図の大きさを日本工業規格A1版とした縮尺とする

横断図（その2） S=1:100




No. 3+12. 209		
種 別	数 量	
掘 削	10. 2 m ²	
床 掘	1. 9 m ²	
埋 戻 し	0. 4 m ²	
盛 土	0. 0 m ²	

No. 3+2. 650		
種 別	数 量	
掘 削	9. 2 m ²	
床 掘	1. 6 m ²	
埋 戻 し	0. 4 m ²	
盛 土	0. 0 m ²	



No. 3+11. 909		
種 別	数 量	
掘 削	5. 8 m ²	
床 掘	1. 2 m ²	
埋 戻 し	2. 2 m ²	
盛 土	2. 3 m ²	






No. 3		
種 別	数 量	
掘 削	4. 7 m ²	
床 掘	1. 6 m ²	
埋 戻 し	0. 4 m ²	
盛 土	0. 0 m ²	



工事名	認定外道路急傾斜地崩壊対策工事				
工事箇所	川越市岸町2丁目地内				
図面名称	横断図（その2）				
縮尺	S=1:100	単位	mm	図番	4/6
川越市建設部道路街路課					

※図面上の縮尺は、発注図の大きさを日本工業規格 A 1 版とした縮尺とする

構造図(その1)




工事名	認定外道路急傾斜地崩壊対策工事				
工事箇所	川越市岸町2丁目地内				
図面名称	構造図その 1				
縮尺	図 示	単位	mm	図番	5/6
川越市建設部道路街路課					

※図面上の縮尺は、発注図の大きさを日本工業規格 A 1 版とした縮尺とする

構造図(その2)


小口止め構造図 A1 S=1:50
A3 S=1:100




防護柵基礎構造図 A1 S=1:20
A3 S=1:40

伸縮目地間の距離は展開図参照

断面図




平面図




防護柵構造図 A1 S=1:20
A3 S=1:40

断面図



※同等品を使用するものとする。
(型番：GpLXTC-2B)



(P) 2-D13×1500

工事名	認定外道路急傾斜地崩壊対策工事				
工事箇所	川越市岸町2丁目地内				
図面名称	構造図その2				
縮尺	図示	単位	mm	図番	6/6
川越市建設部道路街路課					

※図面上の縮尺は、発注図の大きさを日本工業規格 A 1 版とした縮尺とする