

# 令和5年度小畔の里クリーンセンター地下水水質分析結果 (月1回以上測定項目)

## <上流側観測井戸>

分析項目	単位	採取した年月日												平均値	基準値
		4月20日	5月11日	6月8日	7月13日	8月24日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日			
結果の得られた年月日	-	5月9日	5月30日	6月27日	8月1日	9月12日	10月2日	11月1日	11月28日	12月28日	1月30日	2月27日		-	-
塩化物イオン	mg/l	71	72	63	58	61	67	59	50	46	45	45		57.9	-
電気伝導率	mS/m	61.5	64.9	67.2	66.7	49.0	85.9	67.4	61.4	56.6	55.9	53.0		62.7	-

## <下流側観測井戸>

分析項目	単位	採取した年月日												平均値	基準値
		4月20日	5月11日	6月8日	7月13日	8月28日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日			
結果の得られた年月日	-	5月9日	5月30日	6月27日	8月1日	9月12日	10月2日	11月1日	11月28日	12月28日	1月30日	2月27日		-	-
塩化物イオン	mg/l	39	41	34	38	40	37	34	35	34	36	35		36.6	-
電気伝導率	mS/m	85.3	90.4	86.6	85.1	71.6	63.8	102	97.0	90.6	85.3	81.9		85.4	-