

## 建築物環境配慮計画書の概要

受付番号 29-001

特定建築主	学校法人 東洋大学 理事長 福川伸次	
建築物の名称	(仮称) 東洋大学川越キャンパス体育館	
建築物の所在地	川越市大字鯨井字中野台 2100 番ほか 9 筆	
工事種別	増築	
該当部分の床面積	3625.35 m <sup>2</sup>	
用途区分	学校等	
構造	鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造)	
高さ	15.73m	
階数	地上 2 階	
工事着手予定年月日	平成 29 年 5 月 8 日	
工事完了予定年月日	平成 30 年 2 月 28 日	
建築物の環境に対する 配慮に係る措置	配慮項目	具体的な配慮内容等
	省エネルギー基準	H28 基準
	外壁、屋根、床の断熱	屋根、外壁に断熱材を設ける
	窓の断熱又は日射遮蔽	アリーナ、屋内走路の部分に暗幕を設ける
	自然エネルギーの直接利用	クールチューブを設置し、地中熱を利用する
	自然エネルギーの変換利用	
	雨水利用等	
	資源の再利用等	
	長寿命化	
	緑化	緑豊かな敷地であり、今回建物と当たってしまう樹木については、移植を試みる計画
	その他	