

建築物環境配慮計画書の概要

受付番号 R3-005

特定建築主	雪印メグミルク株式会社 代表取締役社長 西尾 啓治	
建築物の名称	雪印メグミルク ミルクサイエンス研究所	
建築物の所在地	川越市南台 1-1-2	
工事種別	増築	
該当部分の床面積	17790.43 m ² (うち増築または改築に係る部分 4853.93 m ²)	
用途区分	事務所等	
構造	鉄骨造	
高さ	12.9m	
階数	地上 3 階	
工事着手予定年月日	令和 4 年 2 月 15 日	
工事完了予定年月日	令和 5 年 9 月 30 日	
建築物の環境に対する 配慮に係る措置	配慮項目	具体的な配慮内容等
	省エネルギー基準	H28 基準
	外壁、屋根、床の断熱	外壁及び屋根を断熱サンドイッチパネルを採用することで断熱性能を向上させている。
	窓の断熱又は日射遮蔽	窓ガラスには Low-e 複層ガラスを採用することで、日射熱取得率を低減させている。 西面の窓は縦連窓とすることで、入射角度の低い西日の日射遮蔽を行っている。
	自然エネルギーの直接利用	自然採光による昼光利用
	自然エネルギーの変換利用	
	雨水利用等	
	資源の再利用等	
	長寿命化	外壁は高耐候性塗装を採用することで建物の長寿命化を図っている。 全面地下ピットを設けることで、設備の更新性を向上させている。
	緑化	増築建物周囲、敷地境界は緑化を計画している。
その他		